

Brugsanvisning til mindre anvendelse af DiPel (526-13) mod uglelarver, herunder gammauglelarver, i bederoer på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan være svigtende virkning af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. NBR Nordic Beet Research kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for DiPel DF (526-13) mod uglelarver, herunder gammauglelarver, i bederoer

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod uglelarver, herunder gammauglelarver, i bederoer på friland
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes

Advarsel:

”Se DiPel DF etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Bederoer	Uglelarver, herunder gammauglelarver	1 kg/ha	1-3	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99	N/A

Vandmængde: Der anvendes 400-800 l vand på friland. Sprøjteteknik og vandmængde vælges, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele.

Risiko for skade: Ingen kendte, produktet anvendes bl.a. i kål og spinat, hvilke er rækkeafgrøder sammenlignelige med bederoer. Der er ikke rapporteret skader af produktet i de nævnte kulturer, men da dokumentation ikke nødvendigvis er fyldestgørende, kan der ikke garanteres, at der ikke kan opstå skade.

Dato: 11. juli 2018