

# ADAMA

## Activus<sup>®</sup> Super

### UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse	diflufenican 40 g/l (3,6% w/w) Pendimethalin 400 g/l (35,6% w/w)
Formulering	Midlet er et suspensionskoncentrat
Ukrudtsmiddel nr.	396-50
Virkemåde	Diflufenican: HRAC F1 I2 Pendimethalin: HRAC K1 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen  
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

**Godkendelsesindehaver:**  
ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK, Leusden, The Netherlands  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

**Etikette nr: II**  
**GODKENDT**

**30. juni 2015**

**for pakninger på 5 L & 4x5 L**  
**Miljøstyrelsen**

*Syrene Agnieszka*

Scan for brug



# 5 L e

© Adama Agricultural Solutions Ltd.

ANEACTSDK5LT/01/A

# ADAMA

## Activus® Super



ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

### UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

#### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.



*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.**

**Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### FØRSTEHJÆLP

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Fjern eventuelle kontaktlinser. Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**VED KONTAKT MET HUD:** Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**INDÅNDING:** Flyt den tilskadedkomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.



UN 3082

ANEACTIONSDK5LT/01/B

# ADAMA

## Activus® Super

### UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



#### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.**

**Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



#### FØRSTEHJÆLP

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Fjern eventuelle kontaktlinser. Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**VED KONTAKT MET HUD:** Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**INDÅNDING:** Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.



UN 3082

ANEACTSDK5LT/01/B



## Brugsanvisning

### Virkemåde

Activus® Super består af 2 aktivstoffer med forskellige virkemekanismer: Pendimethalin og Diflufenican. Pendimethalin optages primært via rødderne og virker ved at blokere celledelingen, hvorved strækingsvæksten og rodudviklingen standser. Følsomme planter vil ofte få et mørkegrønt kompakt udseende kort tid efter behandling, inden de senere dør og forsvinder. Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra nyfremspirende ukrudt optager diflufenicanen, herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

Activus® Super er et bredspektret ukrudtsmiddel med virkning mod enårige græsser samt to-kimbladet frøukrudt i korn og frøgræs. Activus® Super optages af ukrudtets blade og rødder og kan derfor anvendes efter fremspiring.

### Afgrøder

I vintersæd (hvede, byg, tritcale og rug) anvendes Activus® Super efter fremspiring. Activus® Super må kun anvendes 1 gang om året.

### Dosering og blandinger

Anvendelse	Udviklingsstadie	Dosering
Vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, tritcale og rug) efterår: <i>Hyrdetaske, tvetand, valmue, fuglegræs, ærenpris, stedmoder</i>	Stadie 11-13	0,6 - 1,20 l/ha

Activus® Super kan tankblandes med Briotril 400 EC®, Lexus®, Boxer®, Primera Super®, og Glyphosat.

### Resistens

Activus® Super indeholder pendimethalin resistens gruppe K1 og diflufenican resistens gruppe F1. Risikoen for forekomst af resistente ukrudtsarter er lav ved anvendelse af Activus® Super.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

## **Produktmæssige begrænsninger**

I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter på afgrøden, pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet. Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Activus® Super om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning. Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Lega-cy behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.

## **Fremstilling af sprøjtevæsken**

Beholderen fyldes halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Activus® Super. Hold omrø-reren i gang og tilsæt evt. blandingspartnern. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang.

## **Rengøring af sprøjteudstyr**

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktoren rengøres enten i marken eller på vaske-pladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at rest-sprøjt-væske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjte-væske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst an-vendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og ud-bringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til ud-bringing af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

## **Sprøjteteknik**

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Activus® Super er ikke farlig for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid.

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s).

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der op-fylder gældende regler. Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyser, men har en mindre andel af små dråber.

## **Tom emballage**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

## **Opbevaring**

Activus® Super skal opbevares på temperaturer fra -5°C til 35°C.

## **Produktansvar**

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

**Vigtigt:** Læs altid advarselsteksten før brug.

## **Registrerede varemærker:**

Briotril® - ADAMA Agan Ltd.

Lexus® - E.I. du Pont de Nemours & Company

Boxer® - Syngenta Ltd.

Primera® - Bayer Intellectual Property GmbH

# ADAMA

## Activus® Super

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

4 x 5 L



Activus® Super

# ADAMA

## Activus® Super

### UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse	diflufenican 40 g/l (3,6% w/w) Pendimethalin 400 g/l (35,6% w/w)
Formulering	Midlet er et suspensionskoncentrat

Ukrudtsmiddel nr.	396-50
Virkemåde	Diflufenican: HRAC F1 12 Pendimethalin: HRAC K1 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen  
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

**Godkendelsesindehaver:**  
ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK, Leusden, The Netherlands  
[www.adama.com](http://www.adama.com)



Scan for brug



# 4 x 5 L

© Adama Agricultural Solutions Ltd.

# ADAMA

## Activus® Super

### UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

#### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.



*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.**

**Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

**Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### FØRSTEHJÆLP

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

**VED KONTAKT MED ØJNE:** Fjern eventuelle kontaktlinser. Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**VED KONTAKT MET HUD:** Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

**INDÅNDING:** Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.



8 718077 006642 >

UN 3082

ANEACTSDK5LT/01/C2