# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Lentagran 45 WP (632-1) mod bredbladet ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

**Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

*Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Lentagran 45 WP (reg. nr.632-1) mod bredbladet ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland

*Ukrudtsmiddel*:

- Må kun anvendes mod ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland
- Må ikke anvendes senere end BBCH 16
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:
"Se Lentagran 45 WP etiketten"

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

| Afgrøde | Skadevolder | Dosering pr. behandling | Antal behandlinger (interval) | Vand-mængde | Behandlings-tidspunkt (vækststadier) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulerødder | Bredbladet ukrudt | Max. 0,5 kg kg/ha | Max. 2 (min. 7 dages interval) | 200-600 L/ha | *BBCH 12-16* |
| Linser og lupiner | Bredbladet ukrudt | Max. 1,0 kg/ha.<br><br><u>Eller ved splitbehandling:</u><br>Max. 0,5 kg/ha | 1<br><br><u>Eller ved splitbehandling:</u><br><u>2</u><br>(7-10 dage)<br><br>Maksimalt 1 kg/ha i alt pr. vækstsæson | 200-600 L/ha | *BBCH 13-16* |
| Kikærter | Bredbladet ukrudt | Max. 1,0 kg/ha.<br><br><u>Eller ved splitbehandling:</u><br><br>Max. 0,5 kg/ha | 1<br><br><u>Eller ved splitbehandling:</u><br><br>2<br>(min. 7-10 dages interval)<br>Maksimalt 1 kg/ha i alt pr. vækstsæson | 200-600 L/ha | *BBCH 13-16*<br><br><u>Eller ved splitbehandling:</u><br><br>*BBCH 11-16* |

*Sprøjteteknik/udstyr*: Der anvendes markspøjte (traktormonteret bomsprøjte) til udsprøjtning. Se etikettens afsnit om sprøjteteknik for yderligere oplysning.

*Risiko for skade:* Det er vigtigt at anvende Lentagran 45 WP på afgrøder i god vækst, som har intakt vokslag og ikke er skadet/stresset. Behandling skal ske på tørre afgrødeblade.
Høje temperaturer, over 25°C, på behandlingstidspunktet øger risiko for skade. I perioder med koldt og regnfuldt vejr samt ved temperaturer under 2°C er der forøget risiko for svideskader.

Hvide lupiner har vist sig mere følsomme overfor Lentagran 45 WP end blå og gule lupiner.

Dato: 6. december 2022