

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Teppeki (352-5) mod bladlus i hindbær, brombær, stenfrugt, buskfrugt (ribs, stikkelsbær, solbær og blåbær) og andre små frugter og bær (hyld, hyben og aronia) på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Hortiadvise kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Teppeki (352-5) mod bladlus i hindbær, brombær, stenfrugt, buskfrugt og andre små frugter og bær på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod bladlus i hindbær, brombær, ribs, solbær, stikkelsbær, blåbær, kirsebær, blommer, hyld, hyben og aronia
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst i hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær
- Må ikke senere end 10 dage før høst i hyben, hyldebær og aronia
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i kirsebær
- Må ikke anvendes senere end 21 dage før høst i blommer
- Ved håndtering af behandlede bærbuske og frugttræer skal der anvendes arbejdstøj. Kemisk bestandige handsker skal anvendes 11 døgn efter sprøjtning
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21

Advarsel:

"Se Teppeki etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Hindbær og brombær	Bladlus	140 g/ha	200-1200 L	2 (21 dage)	BBCH 11-89 (første blad udfoldet til begyndende høst)	3 dage
Ribs, solbær, stikkelsbær & blåbær	Bladlus	140 g/ha	200-1200 L	2 (21 dage)	BBCH 11-89 (første blad udfoldet til begyndende høst)	3 dage
Kirsebær	Bladlus	140 g/ha	200-1200 L	2 (21 dage)	BBCH 11-89 (første blad udfoldet til begyndende høst)	14 dage
Blommer	Bladlus	140 g/ha	200-1200 L	2 (21 dage)	BBCH 11-89 (første blad udfoldet til begyndende høst)	21 dage
Hyld, Hyben, Aronia	Bladlus	140 g/ha	200-1200 L	2 (21 dage)	BBCH 11-89 (første blad udfoldet til begyndende høst)	10 dage

Sprøjteteknik/udstyr: Køretøjsmonteret sprøjte med lodret bom (vertikal) med eller uden luftassistance eller specialsprøjte til bærbuske og andre små frugter og bær

Dato: 13. maj 2024