

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Celest Formula M (1-117) til bejdsning af ærter og hestebønner mod svampesygdomme

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Syngenta Nordics A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Celest Formula M (1-117) til bejdsning af ærter og hestebønner mod *Fusarium* og *Ascochyta pisi*

Svampemiddel:

- Må kun anvendes til bejdsning af ærter og hestebønner mod *Fusarium* og *Ascochyta pisi* i lukkede industrielle anlæg.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering skal overholdes, samt så-mængde pr. ha angivet på etikette eller bindemærke for de bejdsede frø.

Advarsel:

”Se Celest Formula M etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse i lukkede industrielle anlæg

Afgrøde, skadevolder, dosering

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Bemærkning
Ærter og hestebønner	<i>Fusarium</i> sp. <i>Ascochyta pisi</i>	0,2 L/100 kg frø	Må kun anvendes i lukkede industrielle anlæg

Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen med de bejdsede frø på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

De bejdsede frø er bejdset med Celest® Formula M, som indeholder fludioxonil. De bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må maksimalt sås 200 kg bejdsede ærter pr. ha. eller 250 kg bejdsede hestebønner pr. ha.

Dato: 25. marts 2020