

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Teppeki (352-5) mod mellus i hovedkål (rød, hvid, spids- og savoykål) og rosenkål på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Hortiadvise kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Teppeki (352-5) mod mellus i hoved- og rosenkål

### Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod mellus i hovedkål og rosenkål på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst i rosenkål og 14 dage før høst i hovedkål
- Sprøjtede planter må kun håndteres 6,5 timer dagligt i 8 døgn efter sprøjtning
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Ved dyrkning af hovedkål og rosenkål max. 1 behandlede hold pr. areal pr. år.

### Advarsel:

”Se Teppeki etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Hovedkål (rød-, hvid-, spids- og savoykål)	Kålmellus	0,14 kg/ha	200-400 L/ha	2 (21 dage)	BBCH 16 til BBCH 49 (fuldt udviklet typiske form, fasthed og størrelse)	14 dage
Rosenkål	Kålmellus	0,14 kg/ha	200-400 L/ha	2 (21 dage)	BBCH 16 til BBCH 49 (fuldt udviklet typiske form, fasthed og størrelse)	7 dage

### Sprøjteudstyr:

Sprøjte med vandret bom (alm. marksprøjte) med eller uden luftassistance.

13. maj 2024