

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Taifun C (396-93) og Glypper Go (396-94) mod ukrudt i skovbrug, juletræer, pyntegrønt og læhegn på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. ADAMA Registrations B.V. kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Taifun C (396-93) og Glypper Go (396-94) mod ukrudt i skovbrug, juletræer, pyntegrønt og læhegn på friland

*Ukrudtsmiddel:*

- Må kun anvendes mod ukrudt i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:

”Se Taifun C / Glypper Go etiketten”

### Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde/ anvendelse	Skadevolder	Udbringsnings- metode	Behandlings- tidspunkt	Dosering pr. behandling	Vand- mængde	Antal behand- linger pr. år
Nordmannsgran, nobilis, bøg, eg, og ask	En- og tokimbladet ukrudt	Bredsprøjtning	Forår: Marts - midt April	Max 2,0 L/ha*	50-750 L/ha	1
		Afskærmet sprøjtning mellem træer	Forår: Marts - Maj			
Nordmannsgran	Nyfremspiret ukrudt	Bredsprøjtning	Sommer: Juni	Max 0,3 L/ha*	50-750 L/ha	1
			Sommer: Juli - August	Max 0,6 L/ha*	50-750 L/ha	1
Nåletræer inkl. juletræer og pyntegrønt, løvtræer og buske inkl. læhegn	En- og tokimbladet ukrudt	Afskærmet sprøjtning mellem træer og buske	Forår & sommer: Marts - Juli	Max 2,0 L/ha*	50-750 L/ha	1

**\*) Samlet anvendelse for forår og sommer må ikke overskride 2,0 L/ha på samme areal pr. vækstår.**

*Sprøjteteknik/udstyr:* Alm. marksprøjte eller håndholdt sprøjte.

Nordmannsgran, nobilis, bøg, eg og ask: Der kan bredsprøjtes indtil sidste halvdel af april måned på fremspiret ukrudt med op til 2,0 L/ha. Det er vigtigt, at sprøjtningen udføres inden der er tegn på knopbrydning.

*Risiko for skade ved bredsprøjtning:* Selv ved normal anvendelse af midlet kan der visse år ske en lysfarvning af de sprøjtede nåle eller blade, og evt. kan udvikles dværgskud fra de senere brydende

knopper. Risikoen for skader øges ved overdosering, for sen sprøjtning tæt på træernes udspring eller sprøjtning ved høj luftfugtighed.

*Risiko for skade ved afskærmet sprøjtning:* Der kan sprøjtes afskærmet fra marts til juli hvis der anvendes rygsprøjte eller andre specialsprøjter. Det er vigtigt, at sprøjtevæsken ikke rammer nye skud med nåle eller blade eller bark med friske sår; ellers kan der ske fatal skade. Der sker ikke noget ved at ramme stammer med brun bark.

Selv om afskærmning synes at være effektiv, kan der selv ved svag vind hvirvle sprøjtedråber op i træerne, hvor der kan opstå alvorlige sprøjteskader.

*Dato:* 23. november 2023