

Etiketke nr.:
GODKENDT
2. september 2022

for pakninger på
Miljøstyrelsen

FRANÇOIS BAU
SL & 10L

ZENBY®



Zenby®

UFI: RTUE-8KKR-WG0Q-P80J

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i vinter- og vårraps og vinter- og vårrybs og ikke senere end vækststadiet BBCH 65.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FORSIGTIG



Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinter- og vårraps og vinter- og vårrybs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 352-18. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Isofetamid 400 g/l (36,4 % w/w). Indeholder benzisothiazolinon (BIT). Kan udløse allergisk reaktion. Midlet er et suspensionskoncentrat.

GRUPPE

7

FUNGICID

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.



Nettoindhold: **5L^e**

Registreringsindehaver:



ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem, Belgium

© Registreret varemærke fra
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd, Japan



Nordisk Alkali

Salg og rådgivning: Nordisk Alkali

Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø
Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk

member of the Belchim Group



BRUGSANVISNING

Zenby® indeholder isofetamid som virker på mycelium og sporer af knoldbægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*). Isofetamid påvirker dannelsen af energi i følsomme svampe og hindrer derfor sporulering, vækst af mycelium og andre kritiske processer i svampens livscyklus.

For at få bedst effekt skal behandling ske inden infektion. Følg lokal varslings.

Zenby® trænger ind i og gennem bladene (translaminær virkning). Der kan forventes moderat til god effekt af midlet afhængigt af smittetrykket.

Optimale betingelser

Anvendes bedst forebyggende på afgrøder i god vækst med adgang til tilstrækkelig vand og næring. Generelt er gode vækstforhold og temperaturer over 10-15 °C gavnlige for effekten. Regnfast efter 1 time.

Dosering og anvendelse

Afgrøde	Skadegører	Dosering og vandmængde	Tidspunkt
Vinter- og vårraps	Knoldbægersvamp	0,8 l/ha i 200-400 l vand	BBCH 60-65 (fra 1. blomst udfoldet til fuld blomstring)
Vinter- og vårrybs	Knoldbægersvamp	0,8 l/ha i 200-400 l vand	BBCH 60-65 (fra 1. blomst udfoldet til fuld blomstring)

Maksimalt 1 behandling pr. sæson

Sprøjeteknik

Anvend Zenby® i mindst 200 l vand pr. ha. Ved kraftig afgrøde kan det svare sig at øge vandmængden op til 400 l for at opnå bedre dækning.

Anvend en sprøjeteknik som giver medium store dråber ved eksempelvis 2 bars tryk og 6-8 km/t. Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende teknik.

Opblanding

OMRYSTES FØR BRUG

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Zenby® via præparatfyldestyret.
- 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs.

Udsprøjtet straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtetvæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtet på den behandlede afgrøde under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Det er vigtigt at rengøre sprøjtestyret

grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjtestyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder.

Resistens

Det aktive stof i Zenby®, isofetamid, tilhører gruppen af SDHI-midler (FRAC kode 7, target site C2). Risikoen for resistens er medium - høj som for andre af denne type midler. Der er krydsresistens inden for gruppen. Der er fundet sporadisk reduceret følsomhed af knoldbægersvamp i udlandet.

For at undgå udvikling af resistens skal følgende strategi følges:

- Anvend i blandinger eller strategier med svampemidler med anden virkemekanisme.

- Anvend anbefalet dosering og anvend ved rette anvendelsestidspunkt.

- Anvend forebyggende eller ved tidligt angreb. Undgå behandling af etablerede angreb.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frosfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjteposen.

Emballagen må ikke genbruges.