

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Integral Pro® (19-230) til bejdsning af rybs frø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper i rybs

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan være svigtende virkning af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. BASF A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et mikrobiologisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Integral Pro® (19-230) til bejdsning af rybs frø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper i rybs

Mikrobiologisk svampe- og insektmiddel:

- Må kun anvendes til bejdsning af rybs frø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper i rybs
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes

Advarsel:

”Se Integral Pro® etiketten”

Brugsanvisning

Til bejdsning af frø i lukkede industrielle anlæg

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Rybs (<i>Brassica rapa ssp.oleifera</i>)	Rodhalsråd (<i>Leptosphaeria maculans</i>) Rapsjordlopper (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>) Jordlopper (<i>Phyllotreta</i> sp.)	160 mL/100 kg frø Maks. dosis pr. sæson: 8 kg frø/ha	N/A	Bejdsning før såning	N/A

Afhængigt af sygdomstryk kan der opnås lav til moderat effekt mod rodhalsråd (LEPTMA/ *Leptosphaeria maculans*).

Afledt af en stimulering af frøets/plantens naturlige forsvarsmekanismer, kan der opnås lav til moderat effekt mod angreb af rapsjordlopper (PSYISP/ *Psylliodes chrysocephalus*) og jordlopper (PHYESP/ *Phyllotreta* sp.).

Risiko for skade: Ingen kendte, produktet er bl.a. testet i den Maritime klimatiske EPPO zone og Nordzonen i vinter og vår raps uden problemer.

Dato: 4. juli 2018